

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
L1	28249	(server\$1 same database\$1).ab.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 13:45
L2	35176	"713".CLAS. or "380".CLAS.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 13:45
L3	319	1 and 2	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 13:46
L4	148	3 and (automatic\$5 and authenticat\$3)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 13:46
L6	33	3 and (automatic\$5 same configur\$3) and authenticat\$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 13:49
L7	23	3 and LDAP and configur\$5	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 13:51
L8	14	3 and LDAP and configur\$5 and attribut\$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 13:53
L9	0	3 and LDAP and (automatic\$5 near2 configur\$5) and attribut\$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 13:53

L10	13	3 and (automatic\$5 near2 configur\$5) and attribut\$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 14:00
L11	3	3 and (automatic\$5 with configur\$3 with server\$1)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 14:08
L12	1389	(configur\$3 with server\$1) same authentica\$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 14:12
L13	460	2 and 12	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 14:39
L14	30	1 and 13	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 14:09
L15	39	(automatical\$3 with configur\$3 with server\$1) same authentica\$3	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 14:12
L16	130646	database\$1.ab.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 14:12
L17	6	15 and 16	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 14:39

L18	3	13 and ((network\$3 or proxy) adj cache)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 14:45
L19	2	"5991810".pn.	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 14:51
L20	13	attribut\$3 with (parent\$3 adj group\$1)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 15:32
L21	30	1 and 13	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 14:53
L22	2	1 and 20	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 14:53
L23	0	15 and 20	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 14:55
L24	13	attribut\$3 with ((non-parent\$3 or parent\$3) adj group\$1)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 14:58
L25	13	attribut\$3 with ((non\$1parent\$3 or parent\$3) adj group\$1)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 14:58

L26	0	attribut\$3 with ((non\$1parent\$3) adj group\$1)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 14:58
L27	0	attribut\$3 with ((parent\$3 adj group\$1) with organization\$1)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 15:33
L28	184	attribut\$3 with (group\$1 with organization\$1)	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 15:33
L29	5	1 and 28	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 15:35
L30	0	non\$1parent adj group\$1	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 15:36
L31	0	non\$1parent\$3 adj group\$1	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 15:38
L32	46	(company with group\$1) with attribute\$1	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 15:39
L33	0	1 and 32	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 15:39

L34	6	16 and 32	US-PGPUB; USPAT; USOCR; EPO; JPO; DERWENT; IBM_TDB	OR	OFF	2005/04/08 15:39
-----	---	-----------	---	----	-----	------------------